COMPAS® s.r.l.

BUCCINASCO (MI)

GR 14 SYSTEM

Foto su gentile concessione Ditta: Di Cosola

Ringhiere e Balconi GR. 14 System
il giusto mix di Esperienza, Tradizione ed Innovazione
al servizio della nostra apprezzata Clientela
Il tutto assolutamente Made in Italy.

Dasa-Rägister

IQ-0900-20

Certificato NO.

2000-09-25

Data di prima emissione

2012-05-22

Data di ultima emissione

2015-05-22

Data di scadenza

Dasa-Rägister S.p.A.

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Compas S.r.l.

Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Gobetti, 21
Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Emilia, 21

È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 9001:2008

Per le seguenti attività aventi come oggetto
Progettazione e produzione di accessori per infissi in alluminio, per ringhiere e balconi e lavorazioni meccaniche conto terzi

For the following activities having as object
Design and production of accessories for aluminium casings, for railings and balconies and mechanical works for a third party

Settore EA - EA Sector 17

ACCREDIA

accessori per serramenti

COMPAS® s.r.l.

BUCCINASCO (MI)

accessori per ringhiere e balconi

UNCSAAL
ASSOCIATO

SINCERT

Per informazioni tecnico commerciali:
Tel. ++39 02 48843894 r.a.
Fax ++39 02 48843763 r.a.
uff.tech@compas-srl.it
uff.vendite@compas-srl.it
uff.acquisti@compas-srl.it
uff.estero@compas-srl.it
uff.amministrazione@compas-srl.it
compas@compas-srl.it

NOTIZIE INFORMATIVE SUI MATERIALI UTILIZZATI - FINITURE - CONTROLLI - SERVIZI

✦ ALLUMINIO ESTRUSO ✦

Lega primaria 6060: particolarmente adatta per ossidazione e finiture superficiali.

Lega primaria 6005: adatta per particolari sottoposti a sollecitazioni.

✦ MATERIE PLASTICHE ✦

Nylon poliammide 6-6/6 rinforzato con fibra di vetro.

✦ ACCIAIO ✦

Tutte le minuterie sono in acciaio Inox X5 CrNi 18/10 - A2.

✦ PRETRATTAMENTI ✦

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.

Trattamento non cromico per l'alluminio - IRIDITE NCP - per i pezzi soggetti a verniciature.

✦ FINITURE ✦

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocolorìtura secondo tabelle UNI 7796/97.

Verniciature con polveri poliester puro secondo tabelle UNI EN 12206 -1: 2005.

✦ CONTROLLO DI QUALITÀ ✦

1) per tutti i materiali in entrata
2) durante il ciclo produttivo
3) sui trattamenti di finitura
4) al montaggio e confezionamento

✦ SERVIZI ✦

Oltre 300 punti di vendita sul territorio nazionale.

Ufficio tecnico Compas a disposizione del Cliente, per informazioni riguardanti il prodotto e sue applicazioni.

NEWS ABOUT THE MATERIALS - FINISHING CONTROLS - SERVICES

✦ ALUMINIUM ✦

Primary alloy 6060: it is suitable for anodising and finishing proceeds.

Primary alloy 6005: it is suitable for items which will be submitted to stress.

✦ PLASTIC MOULDING ✦

Nylon polyamide 6-6/6 reinforced with glass fibre.

✦ STEEL ✦

All the little accessoires are inox steel X5 CrNi 18/10 - A2.

✦ PRETREATMEN ✦

The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.

No chromic treatment for aluminium - IRIDITE NCP - for the piece which will be submitted to painting proceed.

✦ FINISHING ✦

Traditional anodic oxidation and electrocoloring up to shedules UNI 7796/97.

Painting with pure polyester powders conforming to Ral charts UNI EN 12206 -1: 2005.

✦ QUALITY CONTROL ✦

1) for every entering materials
2) during manufacturing proceed
3) on the finishing treatments
4) during assembly n packing proceed

✦ SERVICES ✦

Over 300 sale-points on the national market .

Technical office at total disposition of the customer for information about products and their aplication.

RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

1) La Compas si riserva, al fine di migliorare il proprio prodotto, di modificare senza preavviso quote o caratteristiche dei propri articoli.
2) Il materiale riscontrato difettoso darà diritto al Committente unicamente di richiedere la pura sostituzione del materiale difettoso e non alla rifusione di altri danni di qualsiasi specie.
3) Per gli accessori forniti grezzi, la Compas non risponde dell'eventuali anomalie riscontrate sui trattamenti di finitura superficiali eseguite da terzi.
4) È esclusa ogni responsabilità, nel caso il materiale non venga impiegato a regola d'arte o fatto uso improprio.
5) Gli schemi di montaggio, gli esempi riportati e le relative quote nel ns. catalogo sono puramente indicativi.

PRODUCT RESPONSABILITY

1) Compas intends, in order to improve their products, to change without notice both measures and characteristic of their products.
2) The goods declared faulty will give rights to the purchaser, to ask for a pure substitution of the above mentioned faulty goods, and not for any other responsability.
3) As concern the items supplied not anodised, that is raw, Compas will not answer about any eventual anomaly found the finishing treatments made by other people.
4) It is excludod any responsability, in case the goods will not be well and properly used.
5) The assembly diagram and the examples shown in our catalogues are purely indicative.

MacDermid Industrial Solutions

Prove di resistenza alla corrosione di materiali metallici

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:


RA 461

Tipologia del campione:	*N° 2 basette a pavimento = RA 461*
Natura del substrato:	*Pressofusione alluminio*
Natura del trattamento superficiale:	*N° 1 passivazione cromica - N° 1 passiazione non cromica (**IRIDITE NCP**)*
Tipo di rivestimento o vernice:	*Polvere*

1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento
(Norma di riferimento ISO 2187)
Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici

Spessore rilevato espresso in µm	
Cromo	Non cromo
120	120-130

2. Adesione - Prova di quadrettatura
(Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409)
Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante

Classificazione di riferimento		
Class. 0 (nessun distacco di vernice)	n.d.	n.d.
Class. 1 (distacco < 5%)		
Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)		
Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)		
Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)		
Class. 5 (distacco < 65%)		

3. **Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117)**
Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino-acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.

Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
Cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 3 focolai di corrosione filiforme
Non cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 5 focolai di corrosione filiforme

Data
Certificato inviato al cliente in data

Responsabile del Laboratorio Drr.ssa Maddalena
tramite: FAX ☐ LETTERA ☐ AGENTE DI ZONA ☐

MacDermid Italiana S.r.
Divisione Metallurgy
Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica

MACDERMID-ASS4-001 EDIZIONE 1 REVISIONE 2 ALL. 7.2 a

MacDermid Industrial Solutions

Prove di resistenza alla corrosione di materiali metallici

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:

RA 462



Tipologia del campione:	*N° 8 pinze = RA 462*
Natura del substrato:	*Alluminio estruso*
Natura del trattamento superficiale:	*Ossidazione Anodica (15 e 20 µm)*
Tipo di rivestimento o vernice:	-

	Spessore rilevato espresso in µm	
1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici	15	
	20	

	Classificazione di riferimento		
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	Class. 0 (nessun distacco di vernice)		
	Class. 1 (distacco < 5%)		
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)		
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)		
	Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)		
	Class. 5 (distacco < 65%)		

3. **Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117)**
Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino-acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.

Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
15		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)
20		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)

Data 21 febbraio 2007 Responsabile del Laboratorio Dr.ssa Sabrina Maccioni

Certificato inviato al cliente in data 21-02-2007 tramite: FAX ☐ LETTERA ☐ AGENTE DI ZONA ☐

MacDermid Italiana S.r.
Divisione Metallurgy
Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica

MACDERMID-ASS4-001 EDIZIONE 1 REVISIONE 2 ALL. 7.2 a

OGGI SONO PIÙ DI 200 GLI ACCESSORI ORIGINALI .... E L'ORIGINE DEL PRODOTTO È GARANZIA.	TODAY, THERE ARE MORE THEN 200 ORIGINAL FITTINGS.... ....AND THE PRODUCT ORIGINALITY IS WARRANTY.	AUJOURD'HUI IL Y ONT PLUS DE 200 ACCESSOIRES ORIGINAUX ....ET L'ORIGINE DU PRODUIT EST GARANTIE	HOY SON MAS DE 200 ACCESORI ORIGINALES .... Y EL ORIGEN DEL PRODUCTO ES SU GARANTIA.

RA 383
14

Tappo in alluminio per 200593
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 384
14

Tappo in alluminio per 200591
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 385
30



Squadra angolo fissa a 90°
Corner joint
Equerre à 90° fixe
Escuadra fija para angulo de 90°

RA 386
100

Piastra di fissaggio
Fixing plate
Plaques de fixage
Pieza de fijacion con inclinacion

RA 388
49

Squadretta per 200385
Corner joint
Equerre
Escuadra

RA 389
106

Terminale per fissaggio alla muratura
End piece for wall fixing
Bornal pièce pour fixage
Terminal para fijar al muro

RA 390
30

Squadra angolo variabile
Variable corner joint
Variable èquerre
Escuadra en angulo variable

RA 391
30



Squadra a compasso
Compass corner joint
Equerre à compas
Escuadra a compas

RA 392
87

Coprifilo per 200727 (50x38)
Covering base (50x38)
Couvre fil (50x38)
Base de (50x38)

RA 393
105

Piastra unione traverse 200591
Connection plate
Plaque de jonction
Pieza union pasamanos

RA 395
68

Supporto fissaggio montante (H. 130) per 200727 + 40x20
Fixing support
Palier de fixage
Anclaje a forjado de 130 mm

RA 396
100

Piastrina unione montante e traversa inclinata a 30°
Joining plate
Plaque de jonction
Pieza de union con verticales

RA 397
49

Distanziatore per telaio porta vetro 200385
Frame spacer
Pièce de distance pour chassis
Distanciador de marco porta vidrio

RA 415
14

Tappo in alluminio per 200725
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 416
14

Tappo in alluminio per 200594
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 429
68

Tappo in alluminio per RA 395, RA 488, RA 651
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para anclaje

RA 449
14

Tappo in nylon nero per 200594
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 450
14

Tappo in nylon nero per 200725
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 451
14

Tappo in nylon nero per 200593
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 452
14

Tappo in nylon nero per 200591
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 461
83

Basetta a pavimento in alluminio pressofuso per montante 40x20
Floor base support
Sabot d'aluminium fusionnè
Anclaje a pavimento

RA 462
90

Pinza (mm 70) porta vetro o pannello
Clamp fastening for glass
Palier pour verre
Soporte porta vidrio

RA 469
106

Piastra fissaggio alla muratura
Fixing plate
Plaque de fixage
Pieza de union de pasamanos a muro

RA 470
60

Supporto a sbalzo per 40x20
Cantilever support
Palier repoussè
Soporte vidrio a vertical

RA 471
68

Supporto da 130 mm per 40x20
Fixing support
Palier de fixage
Anclaje a forjado de 130 mm

RA 472
68 - 69 - 70

Tappo in alluminio per
RA 471, RA 650, RA657
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para anclaje

RA 480
91

Pinza a 30° porta
vetro o pannello
30° inclined glass holder
Palier pour verre à 30°
Soporte porta vidrio a 30°

RA 481
91

Innesto ferma vetro per RA 462, RA 480
Clutch for RA 462, RA 480
Jonction pour RA 462, RA 480
Suplemento en nylon para
RA 462, RA 480

RA 485
61


Supporto a sbalzo
a 30° per 40x20
30° inclined holder
Palier inclinè à 30°
Soporte vidrio a vertical de 30°

RA 488
69


Supporto da 100 mm
per 200727 + 40x20
Low support
Palier bas
Anclaje a forjado de 100 mm

RA 489
39

Squadra diritta per traversa inferiore
Fixing cleat
Equerre de fixage
Escuadra de fijacion de travesano

RA 490
39


Squadra a 30° per traversa inferiore
Fixing cleat
Equerre de fixage
Escuadra fijacion a 30°

RA 573
32

Supporto passamano al muro
Clamping support to wall
Palier de fixage au mur
Soporte pasamanos a muro

RA 574
21

Tappo in alluminio per 200593
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 575
31

Squadra angolo regolabile
Corner joint (adjustable)
Equerre règlable
Escuadra en angulo regulable

RA 576
31

Squadra angolo regolabile
Corner joint (adjustable)
Equerre règlable
Escuadra en angulo regulable

RA 590
22

Squadra allineamento per 800405
Alignment cleat
Equerre d'alignement
Escuadra de alineamiento

RA 592
69

Tappo in nylon nero per 201005
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 620
40

Centrale diritto modulare
montante 40x20
Joint
Jonction modulèe
Union modular de traversaño

RA 621
40


Centrale a 30° modulare
montante 40x20
30° Joint
Jonction modulèe à 30°
Union modular de traversaño a 30°

RA 624
39


Squadra fissaggio traversa a 30°
30° fixing cleat
Equerre d fixage a 30°
Escuadra de fijacion de
travesaño a 30°

RA 633
85

Basetta per parapetto 40x20
Parapet base
Pètite sabot pour parapet
Anclaje a suelo para pasamanos

RA 634
33

Supporto passamano al muro
Fixing support to wall
Palier de fixage au mur
Soporte pasamanos a muro

RA 635
21

Tappo per 200396
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapon en nylon negro

RA 636
21

Coppia tappi inclinati per 200396
Inclined black nylon plug
Pàire de bouchons nylon noire inclinès
Juego tapones inclinados
en nylon negro

RA 637
101

Supporto a sbalzo per
800181 - 800354 - 500034
Embossed support
Palier rèpoussè
Soporte horizontal a montante

RA 638
101

Tappo diritto in nylon nero
per 800181 - 500034
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tapa recta en nylon negro

RA 639
41

Terminale diritto modulare
montante 40X20
Streight terminal accessory
Pièce bornal
Terminal modular recto

RA 640
41


Terminale alto a 30° modulare
montante 40X20
30° end piece
Pièce bornal à 30°
Terminal modular a 30°

RA 641
41


Terminale basso a 30° modulare
montante 40X20
30° end piece
Pièce bornal à 30°
Terminal modular a 30°

RA 650
68

Supporto da 100 mm per 40x20
Fixing support
Palier de fixage
Anclaje a forjado de 100 mm

RA 651
68

Supporto da 100 mm per
200727 + 40x20
Fixing support
Palier de fixage
Anclaje a forjado de 100 mm

RA 654
15


Coppia tappi in alluminio
a 30° per 200594
30° couples aluminium plugs
Pàire de bouchons à 30°
Juego tapones en aluminio a 30°

RA 655
15

Coppia tappi in alluminio
a 30° per 200725
30° couples aluminium plugs
Pàire de bouchons à 30°
Juego tapones en aluminio a 30°

RA 656
15

Coppia tappi in alluminio
a 30° per 200591
30° couples aluminium plugs
Pàire de bouchons à 30°
Juego tapones en aluminio a 30°

RA 657
69

Supporto da 100 mm per 40x20
Low support
Palier bas
Anclaje a forjado bajo

RA 658
76

Kit giunti d'angolo a 90°
90° corner kit
Kit d'angle à 90°
Kit angulo a 90°

RA 659
96

Supporto porta vetro
per 800232/438
Frame support
Palier pour chassis
Pinza para vidrio o panel

RA 660
96

Supporto a 30° per 800232/438
30° frame support
Palier pour chassis à 30°
Pinza vidrio a 30°

RA 661
97 - 104

Squadra a 90° per 800232/438
90° corner cleats
Equerre a 90°
Escuadra 90° para junquillo

RA 662
97 - 104

Coppia squadre a 30°
per 800232/438
30° couples corner cleats
Pàire des èquerres à 30°
Escuadra 30° para junquillo

RA 686
85


Basetta a 30° per parapetto 40x20
30° parapet base
Sabot pour parapet à 30°
Anclaje a suelo a 30° de inclinacion

RA 687
60

Innesto per RA 470 - RA 690
Junction support for RA 470 - RA 690
Jonction pour RA 470 - RA 690
Junquillo para RA 470 - RA 690

RA 688
61

Innesto a 30° per RA 485 - RA 779
30° junction for RA 485 - RA 779
Jonction a 30° pour RA 485 - RA 779
Junquillo 30° para RA 485 - RA 779

RA 689
105

Sostegno traverse inferiori
Support
Palier
Soporte intermedio travesaño inferior

RA 690
64

Supporto per 200727 (50x38)
Embossed support (50x38)
Palier repoussè (50x38)
Soporte para junquillo
intermedio (50x38)

RA 691
50

Coppia supporti
Couples of support
Paire de paliers
Conjunto soporte para
junquillo terminal

RA 692
50

Distanziale diritto
Streight spacer
Pièce de distance
Distanciador recto

RA 693
50

Supporto con piantana in vista
Central support
Palier central
Soporte doble para junquillo terminal

RA 694
51

Coppia supporti a 30°
30° couples of support
Pàire de paliers à 30°
Conjunto soporte para
junquillo terminal a 30°

RA 695
51

Distanziale inclinato a 30°
30° inclined spacer
Pièce de distance à 30°
Distanciador inclinado a 30°

RA 696
51


Supporto a 30°
30° inclined support
Palier à 30°
Conjunto soporte doble terminal para junquillo a 30°

RA 706
83

Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20
Aluminium extruded floor base
Sabot d'aluminium d'extrusage
Anclaje suelo extrusion

RA 717
33

Supporto passamano al muro
Fixing support to the wall
Palier de fixage au mur
Soporte muro pasamanos tubular

RA 718
32

Supporto passamano al muro
Fixing support to the wall
Palier de fixage au mur
Soporte muro pasamanos de clipar

RA 722
16

Tappo in alluminio per 800318
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tape aluminio pasamanos de clipar

RA 723
16

Tappo in nylon nero per 800318
Black nylon plug
Bouchon de nylon noire
Tape nylon negro pasamanos de clipar

RA 724
16


Coppia tappi in alluminio a 30° per 800318
30° couples of aluminium plugs
Pàire de bouchons d'aluminium à 30°
Conjunto tapes pasamanos de clipar a 30°

RA 725
52

Kit d'angolo a 90°
90° corner kit
Kit d'angle à 90°
Soporte doble junquillo terminal a 90°

RA 726
105

Attacco muratura per 201012
Wall connection
Fixation au mur
Soporte muro para junquillo

RA 727
105

Squadra a 90° per 201012
90° standing cleat
Equerre a 90°
Escuadra fija para junquillo a 90°

RA 734
86


Basetta a pavimento a 12°
12° floor base
Sabot à 12°
Base suelo tubo 40x20 regulacion 12°

RA 736
102 - 103

Staffa per divisori balconi
Bracket for partition balcony
Etrier pour mitoyen balcon
Pinza junquillo para pared/suelo

RA 739
102 - 103

Sottopiastra inclinata a 2° per RA736
Under plate for RA 736
Plaque à 2° pour RA 736
Contrafuerte pinza fijacion suelo RA 736

RA 740
102 - 103

Ancoraggio sul passamano per staffa RA 736
Anchorage for bracket RA 736
Ancrage pour etrier RA 736
Contrafuerte pinza fijacion para RA 736

RA 742
102 - 103

Ancoraggio sulla piantana 40x20 per staffa RA 736
Anchorage for RA 736
Ancrage pour RA 736
Contrafuerte pinza fijacion tubo vertical

RA 746
72

Kit giunto d'angolo a 45°
45° corner joint kit
Kit jonction d'angle à 45°
Kit angular fijacion forjado 45°

RA 747
66

Coppia supporti a sbalzo per montante 40x20
Couple embossed support
Paire de palier repoussè
Conjunto soporte junquillo tubo vertical 40x20

RA 753
22

Tappo in alluminio per 800405
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tape aluminio

RA 754
22

Coppia tappi in alluminio a 30° per 800405
30° couple of aluminium plugs
Paire de bouchon d'aluminium à 30°
Conjunto tapes aluminio a 30°

RA 760
49


Coppia squadre a 30° per 200385
30° couple of cleats
Paire d'èquerres à 30°
Conjunto escuadra fija a 30°

RA 761
70

Supporto per montante 40x20 (H 130) con grani di regolazione
Support with adjustment grains
Palier avec grains de règlage
Soporte montante tubo 40x20

RA 762
70


Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione
Support with adjustment grains
Palier avec grains de règlage
Soporte montante tubo 40x20

RA 763
70


Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione
Support with adjustment grains
Palier avec grains de réglage
Soporte montante tubo 40x20

RA 764
71


Sottopiastra per RA 761
Under plate for RA 761
Plaque pour RA 761
Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 761

RA 765
71


Sottopiastra per RA 762
Under plate for RA 762
Plaque pour RA 762
Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 762

RA 766
71


Sottopiastra per RA 763
Under plate for RA 763
Plaque pour RA 763
Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 763

RA 767
71


Sottopiastra per RA 746/788
Under plate for RA 746/788
Plaque pour RA 746/788
Contrafuerte aluminio angulo RA 746/788

RA 768
92

Piastrina diritta di spessoramento per RA 462/891
Thikness for RA 462/891
Epaisseur pour RA 462/891
Contrafuerte aluminio para pinza RA 462/891

RA 769
92

Piastrina inclinata a 30° di spessoramento per RA 480
Thikness for RA 480
Epaisseur pour RA 480
Contrafuerte aluminio 30° para pinza RA 480

RA 770
100

Piastrina unione coprimontante e traversa inclinata a 30°
30° joint plate
Plaque de jonction à 30°
Contrafuerte aluminio 30° para tubo

RA 771
21


Coppia tappi in alluminio a 30° per 200593
30° couple of aluminium plugs
Paire de bouchons d'aluminium
Conjunto tape a 30° para pasamanos

RA 772
87

Coprifilo per 201005 - 40x20
Covering base for 40x20
Couvrefil pour 40x20
Tope para tubo 40x20

RA 773
107

Supporto terminale regolabile
Adjustable ending support
Palier terminal règlable
Soporte pared angulo variable para pasamanos

RA 774
107

Squadra fissaggio traversa ad inclinazione variabile
Variable cleat
Equerre règlable
Soporte traversaño angulo variable

RA 775
62

Supporto a sbalzo gradazione variabile
Variable embossed support
Palier repoussè variable
Soporte intermedio junquillo angulo variable

RA 776
53

Kit supporto d'angolo con piantana in vista a 45°
45° corner kit
Kit d'angle a 45°
Kit soporte junquillo a 45°

RA 777
77

Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiori a 45° (reversibile)
45° corner kit
Kit d'angle à 45°
Kit angulo a 45°

RA 778
63

Kit supporti d'angolo a sbalzo a 45°
45° corner kit
Kit d'angle à 45°
Kit angulo soporte junquillo a 45°

RA 779
65


Supporto a sbalzo inclinato a 30° (dx o sx) per coprimontante 200727 (50x38) + 40x20
30° support (50x38)
Palier inclinè à 30° (50x38)
Soporte junquillo a 30° (50x38)

RA 781
50 - 60

Profilo 201012 per vetro mm 8 /8,38
201012 profile
Profilè 201012 (ep. 8)
Junquillo para vidrio

RA 782
65


Profilo 200727 in barre da mm 3000 (grezzo)
200727 profile
Profilè 200727
Cubre tubo 40x20 a 90°

RA 783
63


Profilo 800395 in barre da mm 3000 (grezzo)
800395 profile
Profilè 800395
Cubre tubo 40x20 a 45°

RA 786
97 - 104


Profilo 800232 per vetro mm 8 - 8,38
800232 profile
Profilè 800232
Junquillo 800232 para pinza

RA 788
73


Supporto montante (40x20) d'angolo a 45°
45° corner support
Palier d'angle à 45°
Base forjado tubo 40x20 a 45°

RA 789
75

Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45°
45° corner joint
Jonction d'angle à 45°
Angulo a 45° para travesaño

RA 790
75


Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 90° (dx o sx)
90° corner joint
Jonction d'angle à 90°
Angulo a 90° para travesaño

RA 792
99

Pinza porta vetro o pannello con "sella" tonda
Clamp for glass with saddle
Palier avec ronde partie
Pinza vidrio tubo redondo

RA 798
46

Coppa morsetto a sbalzo per telaio porta barra di sicurezza
Frame clamps
Paire d'ètaux pour chassis
Juego de grapa para marco

RA 799
47

Morsetto a sbalzo inclinato a 30° per telaio porta barre
30° frame clamp
Etau à 30° pour chassis
Grapa a 30° para marco

RA 800
48

Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre
Round corner plugs
Bouchon d'angle ronde
Tapon de angulo redondeado

RA 801
48


Coppia tappi arrotondati inclinati a 30° per telaio (200591)
Threading embossed support
Pàire de bouchons à 30°
Juego tapas redondeato a 30°

RA 802
48

Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre
Round corner joint
Courbe d'angle arrondie
Curva de angulo redondeado

RA 803
54

Supporto porta telaio (200385) con fermavetro
Frame low support
Palier à repousser
Soporte vidrio guiado

RA 805
98

Pinza per intelaiatura 201012-800439-440-441
Frame low support
Palier bas pour chassis
Soporte inferior para separadores

RA 806
78-96

Angolare guida tenuta angoli telai 800439-800440
Guide for keeping corners
Angle
Escuadra guia para angulos

RA 807
67

Attacco superiore per fissaggio traversa 200725 al divisorio
Handrail upper junction
Fixation supérieur main courante
Anclaje superior para pasamanos

RA 808
67

Attacco inferiore per fissaggio traversa 200591 al divisorio
Transome lower junction
Fixation inférieure
Anclaje inferior travesaño

RA 809
78-94


Profilo 800440 per vetro sp. 8/8,38
800440 profile - thik. 8/8,38
Profilè 800440 (8/8,38)
Perfil porta vidrio de 8/8,38

RA 810
78-94


Profilo 800439 per vetro mm. 10.76 (grezzo)
800439 profile - thik 10.76
Profilè 800439 - 10.76
Perfil porta vidrio de 10.76

RA 811
50-60

Profilo 800441 per vetro mm. 10.76 (grezzo)
800441 profile - thik 10.76
Profilè 800441 - 10.76
Perfil porta vidrio de 10.76

RA 812
97-104


Profilo 800438 per vetro mm. 10.76 (grezzo)
800438 profile - thik 10.76
Profilè 800438 - 10.76
Perfil porta vidrio de 10.76

RA 813
55


Supporto a 30° porta telaio (200385)
30° frame support (200385)
Palier a 30° (200385)
Soporte a 30° porta chassis (200385)

RA 815
99


Pinza a 30° con "sella" tonda
30° clamp with round saddle
Pince à 30° avec selle ronde
Pinza a 30° para tubo redondo

RA 817
72


Kit giunto d'angolo a 45°
45° corner joint kit
Kit jonction d'angle à 45°
Kit angular fijacion forjado 45°

RA 818
73


Supporto montante (40x20) d'angolo a 45°
45° corner support
Palier d'angle à 45°
Anclaje a forjado a 45°

RA 819
71


Sottopiastra per RA 817-818
Under plate for RA 817-818
Plaque pour RA 817-818
Contrafuerte aluminio angulo RA 817-818

RA 820
104

Tappo in alluminio per 200727
Aluminium plug for 200727
Bouchon d'aluminium pour 200727
Tapon en aluminio para 200727

RA 821
22

Tappo in nylon nero per 200395
Black nylon plug for 200395
Bouchon de nylon noir pour 200395
Tapon en nylon negro para 200395

RA 822
22

Coppia tappi inclinati per 200395
Inclined nylon plug for 200395
Paire de bouchons inclinès pour 200395
Juego tapones inclinados en nylon para 200395

RA 823
82

Basetta a pavimento con montante "deportato"
Floor base with external upright
Sabot avec montant esterieur
Anclaje a pavimento con montante "fuera de borde"

RA 824
24

Raccordo d'angolo per 200725
Corner joint for 200725
Raccordement de coin pour 200725
Union angulo por 200725

RA 827
24

Raccordo d'angolo per 200594
Corner joint for 200594
Raccordement de coin pour 200594
Union angulo por 200594

RA 828
34


Supporto passamano al muro
Fixing support to wall
Palier de fixage au mur
Soporte pasamanos a muro

RA 830
35

Tappo in nylon per tondo 50x2
Nylon plug for 50x2 round rod
Bouchon en nylon pour barre rotonde 50x2
Tapon en nylon por redondo 50x2

RA 832
22

Tappo in nylon semiovale (200006)
Half-oval nylon plug (200006)
Bouchon en nylon demi-ovale (200006)
Tapon nylon semi-oval (200006)

RA 833
22

Tappo in nylon semiovale (200797)
Half-oval nylon plug (200797)
Bouchon en nylon demi-ovale (200797)
Tapon nylon semi-oval (200797)

RA 834
38

Piastra unione passamano (200593)
Joint plate for handrail (200593)
Plate d'unione pour garde corp (200593)
Pieza union pasamano (200593)

RA 835
38

Piastra unione passamano (200725)
Joint plate for handrail (200725)
Plate d'unione pour garde corp (200725)
Pieza union pasamano (200725)

RA 836
38

Piastra unione passamano (200594)
Joint plate for handrail (200594)
Plate d'unione pour garde corp (200594)
Pieza union pasamano (200594)

RA 837
38

Piastra unione passamano (800318)
Joint plate for handrail (800318)
Plate d'unione pour garde corp (800318)
Pieza union pasamano (800318)

RA 838
38

Piastra unione passamano (800405)
Joint plate for handrail (800405)
late d'unione pour garde corp (800405)
Pieza union pasamano (800405)

RA 839
74

Supporto montante angolo interno
Support for inside corner
Palier pour angle interieur
Anclaje a forjado angulo interno

RA 840
74

Sottopiastra per RA 839
Under plate for RA 839
Plaque pour RA 839
Contrafuerte aluminio angulo RA 839

RA 841
74

Supporto montante angolo interno
Support for inside corner
Palier pour angle interieur
Anclaje a forjado angulo interno

RA 842
74

Sottopiastra per RA 841
Under plate for RA 841
Plaque pour RA 841
Contrafuerte aluminio angulo RA 841

RA 843
78

Kit crociera tonda
Kit of round cross
Kit d'arête rotonde
Kit de cruceria redonda

RA 844
44


Terminale diritto per 200727 (50x38)
Straight end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal droit pour 200727 (50x38)
Terminal derecho para 200727 (50x38)

RA 845
44

Centrale diritto per 200727 (50x38)
Straight central piece for 200727 (50x38)
Pièce central droit pour 200727 (50x38)
Pieza central derecha para 200727 (50x38)

RA 846
44

Terminale diritto per 200727 (50x38)
Straight end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal droit pour 200727 (50x38)
Terminal derecho para 200727 (50x38)

45

Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38)
30° left end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38)
Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)

RA 848
45

Centrale a 30° sinistro per 200727 (50x38)
30° left central piece for 200727 (50x38)
Pièce central gau. à 30° pour 200727 (50x38)
Pieza central a 30° izdo para 200727 (50x38)

45

Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38)
30° left end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38)
Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)

RA 850
45


Terminale a 30° destro per 200727 (50x38)
30° right end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38)
Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)

RA 851
45


Centrale a 30° destro per 200727 (50x38)
30° right central piece for 200727 (50x38)
Pièce central driote à 30° pour 200727 (50x38)
Pieza central a 30° dcho para 200727 (50x38)

RA 852
45


Terminale a 30° destro per 200727 (50x38)
30° right end piece for 200727 (50x38)
Pièce bornal driote à 30° pour 200727 (50x38)
Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)

RA 853
56


Coppia stendibiancheria per 40x20
Rod with clamp for hanging out washes
Barre avec ètau pour ètendoir à ligne
Juego con bloqueo para tendedero

RA 854
34

Supporto passamano al muro
Fixing support to wall
Palier de fixage au mur
Soporte pasamanos a muro

RA 855
34

Tappo in alluminio per tondo 35x2
Aluminium plug for 35x2 round rod
Bouchon en aluminium pour barre rotonde 35x2
Tapon en aluminio para redondo 35x2

RA 856
34-88

Tappo in nylon per tondo 35x2
Nylon plug for 35x2 round rod
Bouchon en nylon pour barre rotonde 35x2
Tapon nylon para redondo 35x2

RA 857
100

Piastrina unione montante
Joining plate
Plaque de jonction
Pieza de union con verticales

RA 858
42


Terminale diritto per 40x20
Straight end piece for 40x20
Pièce bornal droit pour 40x20
Terminal derecho para 40x20

RA 859
42

Centrale diritto per 40x20
Straight central piece for 40x20
Pièce centrall droit pour 40x20
Pieza central derecho para 40x20

RA 860
42


Terminale diritto per 40x20
Straight end piece for 40x20
Pièce bornal droit pour 40x20
Terminal derecho para 40x20

43

Terminale a 30° sinistro per 40x20
30° left end piece for 40x20
Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20
Terminal 30° izdo para 40x20

RA 862
43


Centrale a 30° sinistro per 40x20
30° left central piece for 40x20
Pièce central gauche à 30° pour 40x20
Pieza central a 30° izdo para 40x20

43


Terminale a 30° sinistro per 40x20
30° left end piece for 40x20
Pièce bornal gauche à 30° pour 40x20
Terminal 30° izdo para 40x20

RA 864
43


Terminale a 30° destro per 40x20
30° right end piece for 40x20
Pièce bornal droite à 30° pour 40x20
Terminal 30° dcho para 40x20

RA 865 DX - DCHA
43

Centrale a 30° destro per 40x20
30° right central piece for 40x20
Pièce central droite à 30° pour 40x20
Pieza central a 30° dcho para 40x20

RA 866 DX - DCHA
43

Terminale a 30° destro per 40x20
30° right end piece for 40x20
Pièce bornal droite à 30° pour 40x20
Terminal 30° dcho para 40x20

RA 869
16

Tappo in alluminio per 800534
Aluminium plug
Bouchon d'aluminium
Tapon en aluminio para pasamanos

RA 870
16

Coppia tappi in alluminio a 30° per 800534
30° couple aluminium plugs
Paire de bouchons a 30°
Juego tapones en aluminio a 30°

RA 871
35

Tappo in ABS per tondo 50x2
ABS plug for 50x2 round rod
Bouchon en ABS pour rotonde 50x2
Tapon en ABS por redondo 50x2

RA 872
34-88

Tappo in ABS per tondo 35x2
ABS plug for 35x2 round rod
Bouchon en ABS pour rotonde 35x2
Tapon en ABS por redondo 35x2

RA 873
57


Coppia stendibiancheria ripieghevole per 40x20
Flexible hanging-out washing
Étendoir flexible
Juego de tendedor replegable

RA 874
87

Coprifilo con sottopiastra per montante (40x20)
Cover-thread with underplate for 40x20 upright
Couvre-fil avec plaque pour montant 40x20
Embellecedor con tapajuntas para montante 40x20

RA 875
87

Coprifilo co sottopiastra per 200727 (50x38)+40x20
Cover-thread with underplate for 200727 (50x38)+40x20
Couvre-fil avec plaque pour 200727 (50x38)+40x20
Embellecedor con tapajuntas para perfil 200727 (50x38)+40x20

RA 876
26

Raccordo d'angolo a compasso per 200725
Compassed corner connection for 200725
Jonction d'angle à compasses pour 200725
Adaptador esquinero graduable para 200725

RA 877
26

Raccordo d'angolo a compasso per 200591
Compassed corner connection for 200591
Jonction d'angle à compasses pour 200591
Adaptador esquinero graduable para 200591

RA 878
27

Kit raccordo d'angolo a compasso
Set of compass corner joint
Kit raccord d'angle à compas
Kit àngulo variable a compàs

28

RA 879
Raccordo per angolo variabile passamano 200725
Connection for changeable corner hand-rail 200725
Jonction pour angle variable main courant 200725
Adaptador para angulo variable pasamanos 200725

RA 880
28

Raccordo per angolo variabile traversa 200591
Connection for changeable corner cross-piece 200591
Jonction pour angle variable traverse 200591
Adaptador para angulo variable traversano 200591

RA 882
29

Borchia ornamentale singola
Single ornamental stud
Clou ornamental unique
Detalle ornamental sencillo

RA 883
29

Borchia ornamentale doppia
Double ornamental stud
Clou ornamental double
Detalle ornamental doble

RA 884
36-37

Boccola per barretta tonda 30x2
Rest bushing for round bar 30x2
Coquille pour pètit bar 30x2
Casquillo para barrote redondo 30x2

RA 885
36-37

Boccola per barretta tonda 20x2
Rest bushing for round bar 20x2
Coquille pour pètit bar 20x2
Casquillo para barrote redondo 20x2

RA 886
88

Supporto per tubo ø 30
Bracket for round tube ø 30
Palier pour tuyau rond ø 30
Soporte para tubo ø 30

RA 887
88

Tappo in ABS per tondo 30x2
ABS plug for 30x2 round rod
Bouchon en ABS pour rotonde 30x2
Tapon en ABS por redondo 30x2

RA 888
88

Tappo in nylon per tondo 30x2
Nylon plug for 30x2 round rod
Bouchon en nylon pour rotonde 30x2
Tapon en nylon por redondo 30x2

RA 891
93

Pinza (mm. 70) con bordi arrotondati
Round rim clamp fastening (mm. 70)
Pince (mm. 70) avec bords arrondis
Pinza (70.mm) esquinas redondas

RA 892
90

Pinza ridotta(mm. 50)
Reduced clamp fastening (mm. 50)
Pince rèduite (mm. 50)
Pinza rèducida (50.mm)

RA 895
59

Coppia stendibiancheria per 50x38
Rod with clamp for hanging out washes
Barre avec ètau pour ètendoir à ligne
Juego con bloqueo para tendedero

RA 896
59


Coppia stendibiancheria
ripieghevole per 50x38
Flexible hanging-out washing
Êtendoir flexible
Juego de tendedor replegable

RA 899
58


Coppia supporti a muro per stendibiancheria
Couple of wall brackets for hanging-washing
Paire de support à mur pour ètendoire
Juego soportes a muro por tendedero

RA 900
25

Raccordo d'angolo per 200396
Corner joint for 200396
Raccordement de coin pour 200396
Union angulo por 200396

RA 901
23

Raccordo d'angolo per 800318
Corner joint for 800318
Raccordement de coin pour 800318
Union angulo por 800318

RA 902
84

Basetta a pavimento
a 30° - dx 40x20
30° floor base
Sabot a 30°
Anclaje a pavimento 30° dcha

RA 903
84


Basetta a pavimento
a 30° - sx 40x20
30° floor base
Sabot a 30°
Anclaje a pavimento 30° izda

RA 904
88

Supporto per tubo ø 35
Bracket for round tube ø 35
Palier pour tuyau rond ø 35
Soporte para tubo ø 35

RA 905
94

Pinza (mm 70) per vetri (6÷11) e telai
(mm 70) clamp fastening
for glass (6÷11) and frames
Pince (mm 70 à verre (6÷11) et chassis
Pinza (mm 70) para vidrio (6÷11) y perfil

RA 906
94

Pinza (mm 50) per vetri (6÷11) e telai
(mm 50) clamp fastening
for glass (6÷11) and frames
Pince (mm 50 à verre (6÷11) et chassis
Pinza (mm 50) para vidrio (6÷11) y perfil

RA 907
35

Tappo in alluminio per tondo 50x2
Aluminium plug for 50x2 round rod
Bouchon en aluminium pour
barre rotonde 50x2
Tapon en aluminio para redondo 50x2

RA 908
82

Basetta a pavimento in alluminio
estruso per montante 40x20
Aluminium extruded floor base
Sabot d'aluminium d'extrusage
Anclaje suelo extrusion

RA 909
89


Supporto a 30° per tubo ø 30
30° bracket for round tube ø 30
Palier à 30° pour tuyau rond ø 30
Soporte 30° para tubo ø 30

RA 910
89


Supporto a 30° per tubo ø 35
30° bracket for round tube ø 35
Palier à 30° pour tuyau rond ø 35
Soporte 30° para tubo ø 35

RA 911
25

Raccordo d'angolo a 90° per 200593
Corner joint for 200593
Raccordement de coin pour 200593
Union angulo por 200593

RA 912
35

Supporto passamano al muro per tondo ø 50
Fixing support to wall for round tube ø 50
Palier de fixage au mur pour tuyau rond ø 50
Soporte pasamanos a muro para tubo ø 50

RA 913
35

Supporto passamano al muro
Fixing support to wall
Palier de fixage au mur
Soporte pasamanos a muro

RA 914
106

Terminale a muro
End piece for wall fixing
Bornal pièce pour fixage
Terminal para fijar al muro

RA 915

Pinza (mm. 70) a 30° per vetri (6÷11) e telaio
30° inclined (mm.70) clamp fastening for glass (6÷11) or frames
Pince (mm. 70) à verre (6÷11) et pour chassis inclinèe à 30°
Pinza (mm.70) para vidrio (6÷11) y perfil 30°

RA 916
17

Tappo destro in alluminio diritto per 800754
Right aluminium plug for 800754
Bouchon d'aluminium droite pour 800754
Tapon derecho en aluminio para 800754

RA 917
17


Tappo sinistro in alluminio diritto per 800754
Left aluminium plug for 800754
Bouchon d'aluminium gauche pour 800754
Tapon izquierdo en aluminio para 800754

RA 918
18
SUP. SX

Tappo superiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754
30° inclined left upper aluminium plug for 800754
Bouchon en aluminium superieur gauche pour 800754 inclinè à 30°
Tapon en aluminio izquierdo superior a 30° para 800754

RA 919
18

INF. SX
Tappo inferiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754
30° inclined left lower aluminium plug for 800754
Bouchon en aluminium inferieur gauche pour 800754 inclinè à 30°
Tapon en aluminio izquierdo inferior a 30° para 800754

RA 920
18

SUP. DX
Tappo superiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754
30° inclined right upper aluminium plug for 800754
Bouchon en aluminium superior droite pour 800754 inclinè à 30°
Tapon en aluminio derecho superior a 30° para 800754

RA 921
18

INF. DX
Tappo inferiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754
30° inclined right lower aluminium plug for 800754
Bouchon en aluminium inferieur droite pour 800754 inclinè à 30°
Tapon en aluminio derecho inferior a 30° para 800754

RA 922
19

Raccordo d'angolo esterno per 800754
Outside corner joint for 800754
Raccordement de coin esterieur pour 800754
Union angulo esterno por 800754

RA 923
20

Raccordo d'angolo interno per 800754
Inside corner joint for 800754
Raccordement de coin interieur pour 800754
Union angulo interno por 800754

RA 924
79

Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20
Aluminium extruded floor base
Sabot d'aluminium d'extrusage
Anclaje suelo extrusion

80
RA 925

Basetta a pavimento con supporto porta vetro in alluminio estruso per 40x20
Floor base with glass bearing included
Sabot d'aluminium avec palier
Anclaje suelo extrusion con soporte

RA 926
80
Spessore vetro mm. 8 / 8,38

Innesto per RA 925
Junction support for RA 925
Jonction pour RA 925
Junquillo para RA 925

RA 927
91

Fermavetro per pinze verticali
Glass stop for vertical clamp
Par close pour pince vertical
Junquillo para soporte vertical

RA 928
81

Basetta d'angolo a pavimento in alluminio estruso
Aluminium corner floor base
Sabot en aluminium d'angle
Anclaje a pavimento

RA 929
81

Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo
Connection plate
Plaque de jonction
Pieza union montante

RA 930
80

Guarnizione in PVC nero - 10÷10,76
Black PVC gasket (thik. 10÷10,76)
Garniture PVC noir (10÷10,76)
Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76 mm

RG 46
60

Guarnizione in PVC nero - 8÷8,38
Black PVC gasket (thik. 8÷8,38)
Garniture PVC noir (8÷8,38)
Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38 mm

MODELLO COMUNITARIO N° 000737887-0001
BREVETTO N° MI 2007U 206
DEPOSITO MARCHIO N° MI2007C 004869
BREVETTO N° MI 2000U 000144

TUTTE LE VITERIE SONO IN ACCIAIO INOX - A2 -
ALL THE SCREWS ARE IN INOX STEEL
TOUTES LES VIS SONT D'ACIER INOX
TODA LA TORNILLERIA ES EN ACERO INOXIDABLE.



RA451 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200593

RA383 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200593 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA451 **RA383**



RA452 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200591

RA384 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200591 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA452 **RA384**



RA450 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200725.

RA415 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200725 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA450 **RA415**



RA449 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200594.

RA416 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200594 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA449 **RA416**

RA654

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200594. Completo di vite di fissaggio T.S. M5x10 e grano in acciaio inox.







RA655

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200725. Completo di vite di fissaggio T.S. M5x10 e grano in acciaio inox.





RA656

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200591 Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA723

Tappo terminale in nylon nero
per profilato GR.14-800318.



RA722

Tappo terminale in alluminio estruso per
profilato GR.14-800318.
Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA724

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14-800318.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.





(*) RA869

Tappi terminale in alluminio estruso per
profilo GR.14-800534.
Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.







(*) RA870

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14-800534.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.

(*) Fino ad esaurimento scorte



RA916 DX

Tappo destro diritto in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 800754 completi di grani in acciaio inox

RA917 SX

Tappo sinistro diritto in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 800754 completi di grani in acciaio inox



RA917 SX



RA916 DX

RA918

Tappo superiore sinistro a 30° in alluminio estruso per profilato GR. 14-800754 completo di grani in acciaio inox



RA919

Tappo inferiore sinistro a 30° in alluminio estruso per profilato GR. 14-800754 completo di grani in acciaio inox



RA920

Tappo superiore destro a 30° in alluminio estruso per profilato GR. 14-800754 completo di grani in acciaio inox



RA921

Tappo inferiore destro a 30° in alluminio estruso per profilato GR. 14-800754 completo di grani in acciaio inox





RA922

RACCORDO D'ANGOLO
ESTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR.14 - 800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX













RA923
RACCORDO D'ANGOLO
INTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR.14 - 800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX









RA635

Tappo terminale diritto in nylon nero per profilato 200396



RA636

Coppia tappi terminali "inclinati" in nylon nero per profilato 200396









RA574

Tappo terminale "inclinato" in alluminio estruso per profilato GR.14-200593 completo di grani di fissaggio in, acciaio inox.

RA771

Coppia tappi terminali a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200593 completo di vite e grani in acciaio inox.







RA821
Tappo terminale diritto
in nylon nero
per profilo 200395



RA590
Squadretta allineamento
angolo a 90° per profilo 800405

RA822
Coppia tappi terminali inclinati a 30°
in nylon nero per profilo 200395







RA754
Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14 -
800405 grani e vite in acciaio inox.



RA753
Tappo terminale in alluminio
estruso per profilo GR.14 - 800405
grani in acciaio inox.

RA832
Tappo in nylon nero semiovale
per profilo 200006



RA833
Tappo in nylon nero
semiovale per profilo 200797













RA901

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 800318 in alluminio estruso (grani e viti in acciaio inox)





RA824

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200725 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.







RA827

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200594 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.



RA900

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200396 in alluminio estruso, tappi sagomati in nylon nero, viti in acciaio inox.





RA911

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200593 in alluminio estruso, viti in acciaio inox.









RA876

Raccordo d'angolo a compasso
per passamano 200725
in alluminio estruso.
Viti e grani in acciaio inox.









RA877

Raccordo d'angolo a compasso
per traversa inferiore 200591
in alluminio estruso,
viti e grani in acciaio inox.



RA878

Kit raccordo d'angolo a compasso superiore ed inferiore con boccole per fissaggio tubolare mm.30x2, viti e grani in acciaio inox.







RA879

Raccordo per angolo variabile per passamano 200725 in alluminio estruso, viti e grani in acciaio inox.

RA880

Raccordo per angolo variabile per traversa inferiore 200591 in alluminio estruso, viti e grani in acciaio inox.











RA882

Borchia ornamentale **singola** ricavata da estruso in alluminio. Grano in acciaio inox.



RA883

Borchia ornamentale **doppia** ricavata da estruso in alluminio. Grano in acciaio inox.



Per il fissaggio del profilo 420008 (20x2) utilizzare: Boccola in nylon **RA 885**



RA385



Squadra angolo fissa in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA390



Squadra angolo variabile in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



RA391 Squadra angolo a compasso in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA575

Squadra angolo a compasso con snodo in alluminio estruso.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA576

Squadra angolo regolabile con doppio snodo in alluminio estruso.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA573

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.





RA718

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.









RA634

Supporto di fissaggio passamano al muro in alluminio estruso per corrimani tubolari.
Completo di n. 2 viti autofilettanti
in acciaio inox (ø 4,2x13).









PER CORRIMANI
TUBOLARI

RA717

Supporto di fissaggio passamano
al muro in alluminio estruso per
corrimani tubolari.
Completo di n. 2 viti
autofilettanti in acciaio inox
(ø 4,2x13).









PER CORRIMANI
TUBOLARI



RA854

Supporto di fissaggio passamano al muro per tondo ø 35 (35x31x2)



RA828

Supporto passamano al muro per tondo Ø 50 (50x46x2)

RA855

Tappo in alluminio per tondo ø 35x2

RA856

Tappo in nylon nero per tondo ø 35x2

RA872

Tappo in ABS cromato per tondo ø 35x2



RA912

Supporto di fissaggio passamano al muro
per tondo Ø50 con viti frontali a scomparsa



RA913

Supporto di fissaggio passamano
al muro con viti frontali a scomparsa

RA907

Tappo in alluminio
per tondo Ø 50x2

RA830

Tappo in nylon
nero per tondo
Ø 50x2

RA871

Tappo in ABS
cromato per
tondo ø 50x2

RA884

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 30 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.

RA885

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 20 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.



ESEMPI DI MONTAGGIO BARRETTE
TONDE ø 30 o ø 20 SPESSORE mm. 2
CON BOCCOLE IN NYLON
RA 884 o RA 885





1

Prima del posizionamento (corrimano, traversa) inserire nelle barrette l'accessorio RA 884 o RA 885 con vite innestata "sopra" e "sotto".

PREPARAZIONE PRELIMINARE



2

Bloccare le viti in modo che il nottolino in alluminio e la boccola in nylon facciano corpo unico serrandosi sulle barrette stesse.



3

Togliere le viti e procedere quindi al montaggio delle barrette sul corrimano e traversa inferiore.



RA834 (*)

Piastra sagomata unione passamano profilo 200593





200593
200591

RA835 (*)

Piastra sagomata unione passamano profilo 200725





200725
200591

RA836 (*)

Piastra sagomata unione passamano profilo 200594







200594
200591

RA837 (*)

Piastra sagomata unione passamano profilo 800318





800318
200591

RA838 (*)

Piastra sagomata unione passamano profilo 800405







800405
200591

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA



RA490

Squadra fissaggio traversa inferiore inclinata a 30°, in alluminio estruso. Completa di grani e vite autofilettante ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite di fissaggio in acciaio inox.





RA489

Squadra fissaggio traversa inferiore diritta in alluminio estruso. Completa di grani e vite T.C.C.E. M5x35 e dado di fissaggio in acciaio inox.



RA624

Squadra fissaggio traversa inferiore inclinata a 30° in alluminio estruso. Completa di grani e vite autofilettante di fissaggio in acciaio inox. ø 4,8x16 - T.E. con taglio a cacciavite.



RA621

Giunzione centrale traversa inferiore modulare inclinata a 30°, in alluminio estruso completa di grani e viti autofilettanti ø 4,8x16 - T.E. con taglio a cacciavite.



RA620

Giunzione centrale traversa inferiore modulare diritta in alluminio estruso. Completa di grani, vite T.C.C.E. M5x45, e dado in acciaio inox.



RA640

Terminale alto traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.





RA641

Terminale basso traversa inferiore modulare inclinata a 30°. Completo di grani e vite autofilettante ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.

RA639

Terminale traversa inferiore modulare diritta. Completo di grani e vite autofilettante ø 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.











RA858
Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 40x20

RA859
Giunzione traversa inferiore centrale modulare diritta per profilo 40x20

RA860
Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per profilo 40x20




Traversa inferiore modulare
40x20
Terminali e giunzioni modulari inclinati a 30° destri e sinistri per montante 40x20
20
40
15
200591
200592
40x20
15
15
E 3
Traversa inferiore modulare
20
40
30
RA863
Terminale alto sx. inclinato a 30° per profilo 40x20
RA866
Terminale alto dx. inclinato a 30° per profilo 40x20
RA862
Giunzione centrale sx. inclinata a 30° per profilo 40x20
RA865
Giunzione centrale dx. inclinata a 30° per profilo 40x20
RA861
Terminale basso sx. inclinato a 30° per profilo 40x20
RA864
Terminale basso dx. inclinato a 30° per profilo 40x20







RA844
Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 200727

RA845
Giunzione traversa inferiore centrale modulare diritta per 200727

RA846
Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per 200727




Traversa inferiore modulare
200727 + 40x20
RA395
RA488
RA651
(Pag.68-69)
Terminali e giunzioni modulari inclinati a 30° destri e sinistri per profilo 200727
38
50
25
200591
200592
200727
25
25
E3
38
50
Traversa inferiore modulare
50
RA849
Terminale alto sx. inclinato a 30°
RA852
Terminale alto dx. inclinato a 30°
RA848
Giunzione centrale sx. inclinato a 30°
RA851
Giunzione centrale dx. inclinato a 30°
RA847
Terminale basso sx. inclinato a 30°
RA850
Terminale basso dx. inclinato a 30°



RA798 (*)

Coppia morsetto a sbalzo per telaio porta barre di sicurezza. Viti e dado autobloccante in acciaio inox.

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA



(*) ACCESSORI SU RICHIESTA





(*) RA800

Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.



(*) RA801

Coppia tappi a 30° d'angolo arrotondati per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.





RA802

Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.

(*) FINO ESAURIMENTO SCORTE







RA 388

Squadretta a vite in alluminio estruso per profilati GR14-200385 complete di viti di fissaggio in acciaio inox.





RA397

Distanziatori per telaio porta vetro GR.14-200385 in alluminio estruso, completo di vite e dado di fissaggio in acciaio inox (T.E. M8x70).





(*) RA760

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso.
Per telai portavetro GR. 14 - 200385.
Completo di tappi chiudiforo e grani in acciaio inox.

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA







RA692
Distanziale diritto

RA691
Coppia supporti portavetro terminali diritti.





RA781 = profilo 201012 per vetro sp. mm 8 / 8,38
RA811 = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76

RA693
Supporto portavetro (reversibile) centrale diritto

RA 930
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38





RA694 SX.
Coppia supporti portavetro terminali inclinati a 30°.

RA694 DX.
Coppia supporti portavetro terminali inclinati a 30°.



RA696 SX.
Supporto portavetro centrale inclinato a 30°.

RA696 DX.
Supporto portavetro centrale inclinato a 30°.

RA 781 = profilo 201012 per vetro sp. mm 8 / 8,38
RA 811 = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76





RA 930
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38



RA695
Distanziale inclinato a 30°.

RA725

Kit montaggio supporti d'angolo a 90° portavetro con piantana in vista.



Profili in barre da mm 3000

RA693

RG 46
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38

RA 930
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76

(*) RA776
Kit montaggio supporti d'angolo portavetro con piantana in vista a 45°. Viti e grani in acciaio inox.









Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395 coprimontante.



(*) ACCESSORI SU RICHIESTA





RA803

Supporto a sbalzo ad infilare porta telaio (200385) con fermavetro. Grani in acciaio inox.











RA813 SX

Salendo è SX. con intelaitura esterna.

N.B. con intelaiatura interna richiedere la dx.







RA813 DX

Salendo è DX. con intelaitura esterna.

N.B. con intelaiatura interna richiedere la sx.





RA813 DX
RA813 SX

Supporto a sbalzo a 30° ad infilare porta telaio (200385) con fermavetro. Grani in acciaio inox.







RA853

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso.
Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.
Viti e grani in acciaio inox.









RA873
Coppia aste ripieghevoli con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso. Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda. Viti e grani in acciaio inox.

IMPORTANTE!
Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso!



Montaggio aste:
Tipo sinistro
D - Posizionare
E - Bloccare morsetto con i due grani
F - Serrare le due viti





Movimentazione asta pieghevole:
A- Svitare pomolo
B- Estrarre terminale snodato fino al termine della corsa
C - Ripiegare

RA899

Coppia supporti a muro per fissaggio aste stendibiancheria:
RA853 (fisse) e RA873 (ripieghevoli)













RA895 (*)

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.



REVERSIBILI

(*) RA896

Coppia aste ripieghevoli con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.

IMPORTANTE!
Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso.





(*) FINO AD ESAURIMENTO SCORTE





RA687
Innesto portavetro con guarnizione RG.46
spessore vetro mm. 8/8,38

RA470
Supporto a sbalzo portavetro in alluminio estruso. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare, chiudi-feritoia, in alluminio estruso





RA 781 = Profilo 201012
per vetro sp. mm. 8/8,38

RA811 = Profilo 800441
per vetro sp. mm. 10,76



RG 46
Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 8/8,38

RA 930
Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 10/10,76

RA485 SX.
Inclinata a 30°.

RA485 SX.
RA485 DX.

Supporto a sbalzo porta vetro in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudi-feritoia, in alluminio estruso.

RA485 DX.
Inclinata a 30°.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.



N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.

RA781 = Profilo 201012 per vetro sp. mm 8/8,38
RA811 = Profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76







RA 930
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46
Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38

RA 688
Innesto portavetro con guarnizione RG46 inclinato a 30° spessore vetro mm 8/8,38



RA775

Supporto a sbalzo portavetro o pannello in alluminio estruso a gradazione variabile. Grani e e vite in acciaio inox.




RG 46 per vetro sp. mm 8/8,38
RA 930 per vetro sp. mm 10/10,76
RA470
Profili in barre da mm 3000
35
165
165
max 180
180 max
100 max
RA778
Kit montaggio supporti d'angolo a sbalzo portavetro o pannello a 45°.
Viti e grani in acciaio inox.
39
25,5
5,5
12
8,5
Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395 coprimontante.
Larghezza
Modulo
Modulo
Modulo
15
15
Modulo
Modulo
Variabile
RA726



RA687
Innesto portavetro con guarnizione RG.46 - spessore vetro mm. 8 / 8,38



RA781 = Profilo 201012
per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 = Profilo 800441
per vetro sp. mm 10,76





RA690
Supporto a sbalzo porta vetro in alluminio estruso per profilo GR.14-200727.
Tappo rettangolare chiudi-feritoia, in alluminio ox. nero.
Grani di fissaggio in acciaio inox.



Rotoli da mt. 100

RA 930 per vetro sp. mm 10/10,76
RG 46 per vetro sp. mm 8/8,38







RA 930
per vetro sp. mm 10/10,76
RG 46
per vetro sp. mm 8/8,38
rotoli da mt. 100





RA781 = Profilo 201012
per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 = Profilo 800441
per vetro sp. mm 10,76



RA779 sx
RA779 dx

Supporto a sbalzo porta vetro o pannello in alluminio estruso inclinato a 30° (sx o dx). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudiferitoia, in alluminio estruso (ox. nero) per profilo coprimontante GR.14 - 200727

N.B. Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.	N.B. Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.
N.B. Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.	N.B. Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.



RA779 SX
inclinata a 30°

RA779 DX
inclinata a 30°



RA747 (*)

Coppia supporti a sbalzo telaio portavetro (200385) in alluminio estruso per montante 40x20 viti in acciaio inox.

SEZIONE D'ANGOLO

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA

(*) RA807

Attacco superiore per fissaggio passamano 200725 al divisorio. Viti e rivetto in acciaio inox.

(*) RA808

Attacco inferiore per fissaggio traversa 200591 al divisorio. Viti, grani e rivetto in acciaio inox.





(*) FINO AD ESAURIMENTO SCORTE





RA395 H = mm 130 | Supporto montante per profilato 200727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.

RA429 | Tappo in alluminio estruso per RA395-RA488-RA651.

RA651 H = mm 100 | Supporto montante per profilato 200727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.

RA429 | Tappo in alluminio estruso per RA395-RA488-RA651.





RA471 H = mm 130 | Supporto montante per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.

RA472 | Tappo in alluminio estruso per RA471-RA650-RA657.

RA650 H = mm 100 | Supporto montante per profilato 40x20 in alluminio estruso completo di grani in acciaio inox.

RA472 | Tappo in alluminio estruso per RA471-RA650-RA657.



RA488 | Supporto basso montante per profilato 200727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.
H = mm 100

RA429 | Tappo in alluminio estruso per RA395-RA488-RA651.



RA657 | Supporto basso montante per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.
H = mm 100

RA472 | Tappo in alluminio estruso per RA471-RA650-RA657.



RA592 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR.14-201005 (montante 40x20 ringhiere).

RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763



RA761

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.

RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763





RA762

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.

RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763





RA763

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.

RA764

Sottopiastra in alluminio per grani di regolazione per RA761.



RA819 = H 100 mm (*)
RA767 = H 130 mm (*)

Sottopiastra in alluminio per supporto fisso.



RA765

Sottopiastra in alluminio per grani di regolazione per RA762



RA766

Sottopiastra in alluminio per grani di regolazione per RA763



(*) ACCESSORI SU RICHIESTA



Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio sottopiastra.



Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395 coprimontante.



RA746 - (H = mm 130)
RA817 - (H = mm 100)

Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiore a sbalzo a 45°.
Completo di squadra , sottopiastra e supporto.
Viti e grani in acciaio inox.









RA788 (H = mm 130)
RA818 (H = mm 100)
Supporto montante d'angolo a 45° per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.





(*) RA842
Sottopiastra per supporto RA 841

(*) RA840
Sottopiastra per supporto RA 839





(*) RA841
Supporto (H = 100) angolo interno a 45° per montante 40x20

(*) RA839
Supporto (H = 130) angolo interno a 45° per montante 40x20







Schema di montaggio con tasselli ancoranti

RA471 (H = 130)
RA650 (H = 100)

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA







RA789

Giunto d'angolo a 45° a 2 vie per traversa inferiore per i kit: RA776 e RA778.
Completo di viti e grani in acciaio inox.







RA790

Giunto d'angolo a 90° a 2 vie (dx o sx) per traversa inferiore per il kit: RA725.
Completo di viti e grani in acciaio inox.



Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 200727 coprimontante.



SEZIONE D'ANGOLO DX ORIZZONTALE



RA658

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiore a 90°.
Completo di n. 2 squadre superiori con grani e viti acciaio inox.

DX SX



SEZIONE ORIZZONTALE

Terminale fissaggio muratura RA389 - Pag. 104



SEZIONE
D'ANGOLO
ORIZZONTALE

RA777

Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45°
(reversibile).
Completo di n. 1 squadra superiore con grani
e viti acciaio inox.





Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395
coprimontante



KIT CROCIERA



RA 843

Kit crociera tonda
con viti in acciaio inox





RA809 = Profilo 800440 per vetro sp. mm 8 ÷ 8,38
RA810 = Profilo 800439 per vetro sp. mm 10,76





RA806

Angolare guida tenuta
angoli telai 800439 -
800440



RA 924

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. L'altezza ridotta permette alla traversa inferiore di posizionarsi dal suolo tra i 50 e 65 mm. riducendo così il passaggio di oggetti dal suolo. La basetta è corredata di n° 2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.

Modello depositato
Modello Comunitario N° 000737887 - 0001
Brevetto N° MI 2007U 206







RA 925

Nuova Basetta a pavimento "**DUE IN UNA**"
Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro.
Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.



Due funzioni !!!!
" Due in Una "

Novità Assoluta !!!

Modello Comunitario
N° 001190904

Brevetto
N° MI2009U000413

RA 926

Innesto in alluminio estruso per vetri spessore 8/8.38 completo di guarnizione in pvc nero





RA 930

Guarnizione in pvc nero appositamente realizzata per vetri spessore 10/10,76

SICUREZZA:
Non più cadute di oggetti dal balcone!
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.

RA 928

Nuova Basetta d'angolo 90° a pavimento Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro. Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.





RA 929

Piastrina unione piantone
con raccordo d'angolo RA922
completa di viti in acciaio inox

Novità Assoluta !!!

Per il fissaggio della piastrina RA929 sul supporto RA922 è necessario prima bloccarla sul piantone 40x20 (SAPA 201005) mediante vite in dotazione M8x25, quindi praticare fori Ø4.7 su RA922 (vedi schema sottoindicato) e fissare poi con relative viti autofilettanti.





SICUREZZA:
Non più cadute
di oggetti dal balcone!
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.



foro mm 12,5 per tasselli ancoranti dal ø 10



RA908

Basetta di fissaggio a pavimento ad inclinazione regolabile in alluminio estruso.
Completa di grano speciale, tappi copri tasselli in ABS nero e grani M8x10 in acciaio inox per bloccaggio montante.







RA823

Basetta a pavimento con montante a sbalzo-deportato-



RA461

Basetta di fissaggio a pavimento ad inclinazione regolabile in alluminio pressofuso verniciato. Completa di grano speciale e vite a brugola M6x70 in acciaio inox.



Si consiglia l'utilizzo della nostra basetta RA706 nelle zone marine dove il cloruro di sodio é altamente aggressivo.

RA706

Basetta di fissaggio a pavimento ad inclinazione regolabile in alluminio estruso. Completa di grano speciale e vite a brugola M6x60 in acciaio inox.





(*) RA 903 sx **(*) RA 902 dx**

Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso inclinata a 30° completa di vite a brugola M6x60 in acciaio inox.

RA903 sinistra

RA902 destra

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA







RA633

Basetta in alluminio estruso per corrimano su parapetti in cemento o muretti.
Grani in acciaio inox.







RA686

Basetta in alluminio estruso per corrimano su parapetti in cemento o muretti inclinata a 30°. Grani in acciaio inox.







RA734 (*)

Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso. Per posizionamento montante 40x20 a 12°. Completa di grano speciale e vite a brugola in acciaio inox.







(*) ACCESSORI SU RICHIESTA











RA772

Coprifilo per profilato GR.14 - 201005 (40x20) in alluminio estruso, grano in acciaio inox.



RA392

Coprifilo per profilato GR.14 - 200727 (50x38) in alluminio estruso grano in acciaio inox.











RA874

Coprifilo con sottopiastra per montante 40x20



RA875

Coprifilo con sottopiastra per 200727 (50x38) + 40x20





RA886

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo ø 30 mm. Viti e grano in acciaio inox.

RA904

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo ø 35 mm. Viti e grano in acciaio inox.





RA887

Tappo in ABS cromato per tondo ø 30x2

RA872

Tappo in ABS cromato per tondo ø 35x2



RA888

Tappo in nylon nero per tondo Ø 30x2

RA856

Tappo in nylon nero per tondo Ø 35x2





RA909 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo ø 30.
Vite e grano in acciaio inox.

RA910 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo ø 35.
Vite e grano in acciaio inox.





RA462

Supporto a pinza mm 70 porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.



RA892

Supporto a pinza ridotta (mm 50) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.



SX.

30°

RA480 SX. o DX.

Supporto a pinza (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Inclinata a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

N.B. Per spessore vetro mm 10 ÷ 10,76 usare RA480 + RA769 (pag. 90).

30°

DX.



RA 481
Innesto fermavetro per RA 462, RA 480

RA 927
fermavetro da montare direttamente su piantone 40x20



ATTENZIONE!
Per l'applicazione delle pinze in verticale (su montante), inserire l'innesto fermavetro RA481, praticando prima il foro Ø 3,7 sulle pinze







RA768

Piastrina diritta di spessoramento, in alluminio estruso per pinza RA462-RA891 per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.





RA769

Piastrina inclinata a 30° di spessoramento in alluminio estruso per pinza RA480 dx e sx per spessore vetro o pannello mm. 10 ÷ 10,76.





RA891

Supporto a pinza mm 70 con bordi arrotondati porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.
Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.











RA905

Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro.
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.

Posizione delle pinze solamente in orizzontale



RA906

Supporto a pinza ridotta (mm 50) per vetro stratificato o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro (stratificato).
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.



N° MI 2000U 000144
MODELLO DEPOSITATO



N° MI 2000U 000144
MODELLO DEPOSITATO



ESEMPI DI APPLICAZIONE



ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE **RA905** E **RA906**
RA915 a 30°



ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE **RA905** E **RA906**
RA915 a 30°



RA 930
Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46
Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. mm 8/8,38

RA809 = Profilo 800440 per vetro mm 8 ÷ 8,38 (grezzo)
RA810 = Profilo 800439 per vetro mm 10,76 (grezzo)





RA915 SX. o DX.

Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro.
Inclinata a 30° (sx. o dx.)
Vite e grani in acciaio inox. guarnizione in giprene nero.









Posizione delle pinze
solamente in orizzontale



RA786
profilo 800232
RA812
profilo 800438

RA659

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.



RG 46
per vetro sp. mm 8/8,38
RA 930
per vetro sp. mm 10/10,76

SX.

RA660 SX. o DX.

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.

DX.













RA661
Squadra a 90° in alluminio estruso.
Completo di grani e tappi chiudiforo.



RA786
profilo 800232
per vetro
sp. mm 8/8,38

RA812
profilo 800438
per vetro
sp. mm 10 ÷ 10,76



RG 46
per vetro sp. mm 8/8,38

RA 930
per vetro sp. mm 10/10,76





RA662
Coppia squadre a 30°
in alluminio estruso.
Completi di grani e
tappi chiudiforo.

















RA806
Angolare guida tenuta angoli telai 800439 - 800440 RA809 - RA810

RA805
Supporto basso a "pinza" per intelaiatura. Viti in acciaio inox.









RA792

Supporto a pinza con "sella tonda" (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 ÷ 8,76.

Nota: per posizione pinze in verticale (sul montante tondo) usare innesto fermavetro RA481 (pag. 89).





RA815 SX. o DX.

Supporto a pinza (mm 60) con "sella tonda" porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.S.C. M15x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro 8 ÷ 8,76.

Nota: per posizione pinze in verticale (sul montante tondo) usare innesto fermavetro RA481 (pag. 89), inoltre preghiamo documentarsi a pag. 89, seguendo le applicazioni della mano (destra o sinistra) a secondo del tipo di applicazione.



RA396

Piastrina unione montante e traversa inclinata a 30°, in alluminio estruso. Completa di vite di fissaggio in acciaio inox T.C.E.I. M8x30.



RA770

Piastrina unione coprimontante e traversa inclinata a 30°, in alluminio estruso. Completa di viti di fissaggio T.C.E. M8x30 e n. 2 viti T.C. 4,8x32 in acciaio inox.



RA857

Piastrina unione montante e traversa con inclinazione max 40°. Completa di vite di fissaggio in acciaio inox T.C.E.I. M8x30.

Per lavorazioni sul profilato vedere a pag. 114



RA386

Piastre fissaggio viti con inclinazione max. 40°, in alluminio estruso. Completo di viti di fissaggio in acciaio inox. (interasse viti mm 28)

RA638

Tappo terminale in nylon nero per 800181 e 500034.

RA637 (*)

Supporto a sbalzo fissaggio traversa 800181 in alluminio estruso, grani in acciaio inox.

RECINZIONI ORIZZONTALI







(*) ACCESSORI SU RICHIESTA



RA786 Telaio portavetro sp. 8 mm
RA812 Telaio portavetro sp. 10,76 mm

STAFFA PER DIVISORI BALCONI

RA736
Staffa con grano di regolazione.
Grano e viti in acciaio inox.



(*) RA739
Sottopiastra inclinata a 2° per staffa a pavimento

RA740
Ancoraggio staffa sul passamano laterale con rivetti, dado autobloccante, viti T.E. M8x20 e T.C.E.I. M8x40 in acciaio inox.

RA742 (*)
Ancoraggio con innesto sulla piantana 40x20 con vite T.C.E.I. M8x30 in acciaio inox.

(*) ACCESSORI SU RICHIESTA

DIVISORI BALCONI

Schema di montaggio staffa sul montante 40x20.



Schema di montaggio staffa sul passamano laterale.





Schema di montaggio staffa a muro.



Schema di montaggio staffa a pavimento.





RA661
Squadra a 90° in alluminio estruso per 800232 - 800438.
Completa di grani inox e tappi chiudiforo.





RA662
Coppia squadre a 30° in alluminio estruso per 800232 - 800438.
Completa di grani inox e tappi chiudiforo.



RA786 Telaio portavetro sp mm 8 / 8,38
RA812 Tealio portavetro sp mm 10,76





(*) RA820
Tappo terminale in alluminio per profilo 200727

(*) FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



RA726
Attacco alla muratura per 201012.



RA727
Squadra fissa a 90° per 201012.



RA393
Piastra unione traversa 200591 in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA689
Sostegno supplementare traversa inferiore. Completo di vite e rondella in acciaio inox.





RA469

Piastrina fissaggio alla muratura a sbalzo regolabile in alluminio estruso. Completi di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA657	RA651	RA650	RA395	RA471	RA488
22	49,5	50	49,5	50	16,5
RA763		RA762		RA761	

Con grani di regolazione.





RA389

Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso. Completi di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA914

Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso sui profili 200725 + 200591 completi di grani in acciaio inox.



RA773

Supporto terminale attacco al muro regolabile.
Vite , dado autobloccante e rondelle in acciaio inox.



RA774

Squadra fissaggio traversa
inferiore ad inclinazione variabile.
Vite ø 4,8x16 - T.E. con taglio a cacciavite
e grani in acciaio inox.


40x20
RA470
RA385
RA389
800395
coprimontante
201012
RG.46
RA778
RA471
RA472
RA 788
RA824
RA827
RA824
RA827
RA389
RA916
800754+200591
RA917
Cp. stendibiancheria
RA853 = fissa (40x20)
RA873 = ripieghevole (40x20)
RA895 = fissa (50x38)
RA896 = ripieghevole (50x38)
RA389
RA470
RA461
RA706
RA802
RA461
RA706
RA908
ESEMPI
DI REALIZZAZIONE
(puramente indicativi)
40x20
RA471
RA470
RA471
RA823
RA471
RA650
200591
200592


ESEMPI DI REALIZZAZIONE
(puramente indicativi)
RA470
40x20
RA471
RA472
201012 + RG.46
RA389
RA689
800395
coprimontante
RA693
RA471
RA472
RA776
201012
RG.46
RA 788
800395
coprimontante
RA470
RA461
RA706
201012
RG.46
RA778
RA659
RA691
RA471
RA650
RA693
40x20
RA691
201012
RG.46
RA390
RA396
RA480 sx.
RA660 sx.
con intelaiatura
800232
intelaiatura
RA633
RA461
RA706
RA489
RA689
RA490
RA656
30°

SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)













SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)







RIFERIMENTI NORMATIVI.

RESISTENZA AL CARICO STATICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 3.1.4 "Carichi variabili" del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/01/2008 - Serie Generale.

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue - Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali" ad eccezione delle altezze di caduta.

MODALITÀ DELLA PROVA

Il campione fissato inferiormente a pavimento e lateralmente a muro, è stato sottoposto a:
- carico statico orizzontale ripartito di 2 kN/m sul mancorrente, corrispondente ad un carico totale di 5,4 kN;
- carico dinamico secondo la norma UNI EN 14019:2004.

CONCLUSIONI

RESISTENZA AL CARICO STATICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella tabella 3.1.11 del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P. 12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, limitatamente al carico statico lineare orizzontale, risulta conforme alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 stesso.

Carico statico lineare orizzontale	**2 kN/m**

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 14019:2004, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P. 12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, riporta i seguenti risultati.

Norma di riferimento	Altezza di caduta (mm)	Esito
UNI EN 14019:2004	**1200**	**conforme**

NORMATIVE REFERENCES.

RESISTANCE TO STATIC LOADING

The test was performed in accordance with the requirements of clause 3.1.4 "Variable loads" of Ministry of Infrastructures 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni ("Tecnical Standards for construction"), published in the Ordinary Supplement of Official Journal No. 29 dated 04/01/2008 - General Series.

RESISTANCE TO DINAMIC LOADING

Except for the drop heights, the test was performed in accordance with the requirements of standard UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali".
("Curtain walling - Impact resistance - Performance requirements").

TEST METHOD

With bottom secured to the floor and sides to the wall, the sample underwent:
- horizontal uniformly-distributed static load of 2 kN/m on the handrail, representing a total load of 5,4 kN;
- dynamic loading in accordance with standard UNI EN 14019:2004.

FINDINGS

RESISTANCE TO STATIC LOADING

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of table 3.1.11 of Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, meets the requirements of said Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008 solely as regards the horizontal linear static load.

Horizontal linear static load	**2 kN/m**

RESISTANCE TO DINAMIC LOAD

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of standard UNI EN 14019:2004, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, obtains the following results.

Normative reference	Drop height (mm)	Result
UNI EN 14019:2004	**1200**	**compliant**

ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL SISTEMA GR.14 RINGHIERE E BALCONI

Prodotte da: / Produced by:

stampi	Baronissi (Salerno)	✆ 089 955527
COMALL INTERNATIONAL	Reggio Emilia	✆ 0522 511850
FUM	Misano Adriatico (Rimini)	✆ 0541 832611
INTIMAT S.A.	Cadrete (Zaragoza) Spagna	✆ 0034-976-125152
tekna	Baranzate di Bollate (Milano)	✆ 02 356961
"TRE C"	Calenzano (Firenze)	✆ 055 8877362

WORKING EQUIPMENTS

NOTA:

Informiamo la ns. pregiata Clientela che può contattare le spett.li Società - sopracitate - per ulteriori informazioni di carattere commerciale e tecnico.
We are informing all our customers that they can contact the above mentionaed company for further information both technical or commercial.
Nous informos tous nos clients qu'ils peuvent contacter les susmentionnés sociétés pour n'importe quelle information techniciens ou commerciales.
Informamos a nuestra preciada clientela que puede contactarcon la sociedad para posteriores informaciones de carácter comercial y tecnico.















ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL SISTEMA GR.14


60
40
200725
Kg./ml. 0,783
60
70
200594
Kg./ml. 1,180
66,2
53
800318
Kg./ml. 0,819
60
26
200593
Kg./ml. 0,494
66,5
100
800405
Kg./ml. 1,748
51
21
200591
Kg./ml. 0,599
200592
Kg./ml. 0,246
8,8
45,2
86
40
800754
Kg./ml. 1,215
77
37
800534
Kg./ml. 0,860
35
28
20
200507
Kg./ml. 0,567
64
45
200395
Kg./ml. 0,802
30
38
200385
Kg./ml. 0,513
40
20
201005
Kg./ml. 1,239
50
38
40x20
200727
Kg./ml. 0,845
20
200004
Kg./ml. 0,435
60
40
200396
Kg./ml. 0,813
22,7
23
12,5
200386
Kg./ml. 0,251
50
50
40x20
800395
Kg./ml. 1,067
15
200752
Kg./ml. 0,416
18
200753
Kg./ml. 0,400
17,7
17,7
25
11,4
14,1
201012
Kg./ml. 0,509
800441
Kg./ml. 0,356
17,7
17,7
30
11,4
14,1
800440
Kg./ml. 0,592
800439
Kg./ml. 0,469
20
20
39
14,1
11,4
800438
Kg./ml. 0,631
800232
Kg./ml. 0,772
20
20
2
418002
Kg./ml. 0,389
25
25
100
500034
Kg./ml. 1,385
800181
Kg./ml. 1,585
38
24
200797
Kg./ml. 0,478
30
20
200006
Kg./ml. 0,370
ø 20x2
420008 - Kg./ml. 0,305
ø 30x2
420033 - Kg./ml. 0,476
ø 35x2
420002 - Kg./ml. 0,560
ø 50x2
420048 - Kg./ml. 0,814
ø

TABELLA COLORI

N.B. Le tinte del presente campionario sono fornite a solo titolo indicativo
The set of samples shades are only indicative

PRETRATTAMENTI

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.
Cromatazione in ALODYNE per pezzi soggetti a verniciatura

FINITURE

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97
Verniciatura con polveri poliester puro secondo tabelle UNI 12206/1

POSSIBILITÀ DI VERNICIATURA E OSSIDAZIONE ANCHE IN COLORAZIONI **FUORI STANDARD**

Per le condizioni di fornitura; vedi prima pagina del nostro listino prezzi

PRETREATMENT

The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.
Alodyne chromize treatment for the piece which will be submitted to painting proceeding.

FINISHING

Traditional anodic oxidation and elettrocoloring up to shedules UNI 7796/97.
Painting with pure polyester powders up to Ral charts UNI 12206/1

*PAINTING AND ANODISING ALSO OUT OF THE **STANDARD CHARTS***

Sale conditions in the first page of our price list.


OX ARGENTO


OX BRONZO


OX Elettro NERO


OX Tipo Inox


Ral 1013


Ral 9010


Ral 9005


Ral Effetto El. T.M.

GENNAIO 2013

UNCSAAL
ASSOCIATO

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0900-20

SINCERT

accessori per serramenti

COMPAS s.r.l.
BUCCINASCO (MI)

accessori per ringhiere e balconi

COSTRUZIONI **M**ECCANICHE **P**RECISIONE **A**CCESSORI **S**ERRAMENTI

20090 BUCCINASCO (Milano) ITALIA ■ Via GOBETTI, 21
Tel. ++39-0248843894 (3 linee ric.aut.) ■ Fax ++39-0248843763
www.compas-srl.it ■ e-mail: compas@compas-srl.it ■ uff.tech@compas-srl.it