

2019

*La zanzariera fatta in officina*



## CASSONETTI




Barra cassonetto mt. 6 DA 32 MM.  
H.160



Barra cassonetto mt. 6 DA 42 MM.  
H.170

Barra cassonetto mt. 6 DA 42 MM.  
H.260

## GUIDE



Guida ALTA mt.6 40x22





Guida BASSA mt.6 22x22

**COLORI STANDARD:**  
1013 - 9010 - 3003 - 6005 - 8017 -  
9005 opaco

**MAGGIORAZIONI:**  
raffaello e testa di moro = + 10%  
colori particolari = +20%  
legno naturall = +35%  
legno decorall = +40%



## INCONTRI



**Incontro STANDARD mt.5**



**Incontro REGOLABILE mt.5**

## ACCESSORI BARRE



**KIT ACCESSORI STANDARD NERO**

**KIT ACCESSORI STANDARD COLORATO  
(1013-9010-8017-NERO-BRONZO)**

**KIT ACLA NERO**

**ZOCCOLO REGOLABILE**

**RALLENTATORE**



**2160/001** 200

Squadretta polivalente per zanzariera asimmetrica sistema scorrevole o saliscendi con viti M5x9,5 (Brevettata)



**2158/001** 100

Rotella per squadretta polivalente sistema scorrevole



**2897/001** 100

Maniglia zanzariera per scorrevole e saliscendi



**2159/001** 100

Frizione a due molle e compensatore per squadretta zanzariera simmetrica sistema saliscendi



**A15/C** 10

Carrellino di scorrimento in nylon con cuscinetto



Frizione a molla

**A16** 100



**A17** 100

Squadretta per zanzariera simmetrica con viti inserite



## ACCESSORI DI MOVIMENTO



**A18** 100

Squadretta per zanzariera asimmetrica con viti inserite



**A20** 100

Squadretta telaio di scorrimento per zanzariera scorrevole e saliscendi con viti inserite



**400/3** 10

Maniglietta a conchiglia mm.100



## ROTOLE DA 30 METRI

<b>F060X305</b>	MQ. 18
<b>F080X305</b>	MQ. 24
<b>F100X305</b>	MQ. 30
<b>F120X305</b>	MQ. 36
<b>F150X305</b>	MQ. 45



### Phiferglass®

Rete in fibra di vetro standard con maglia 18x16

- Ideale per applicazioni in sistemi fissi
- Colori e tessitura sono uniformi
- Prodotta seguendo precise specifiche per assicurare la più alta qualità possibile
- Incombustibile e resistente
- Non arrugginisce, non marcisce, non si restringe, non si graffia, non scolorisce



## RETE IN FIBRA

## RETE IN ALLUMINIO



### Brite-Kote®

- Rete in alluminio standard con maglia 18x16
- La rete tradizionale per il mercato della zanzariera a schermo fisso
- L'esclusiva finitura con saldatura ad immersione aumenta la stabilità dimensionale
- La finitura uniforme ne semplifica la lavorazione
- Adatta a portici, verande e sistemi fissi
- Rimane piatta, rendendo più semplici le fasi di misurazione



## ROTOLE DA 30 METRI

<b>RRA060</b>	MQ. 18
<b>RRA070</b>	MQ. 21
<b>RRA080</b>	MQ. 24
<b>RRA100</b>	MQ. 30
<b>RRA120</b>	MQ. 36
<b>RRA150</b>	MQ. 45



## GUARNIZIONI

### Guarnizione a stella per zanzariera



417-30.5	rotolo ml 500
417-30.5,5	rotolo ml 400
417-30.6	rotolo ml 350

### Guarnizione tondino per zanzariera



43-60.6,0	rotolo ml 350
43-60.6,5	rotolo ml 300



0111/001

**Rullo Infila Guarnizioni per Zanzariera**



885

**Forbici per guarnizioni, lame in acciaio, manici rivestiti in PVC**

290.00000C98




**Cutter lama a spezzare da 18 mm**



2105.001

**Chiave per vite con cava esagonale 2,5 mm**



# PRINCIPIE

Accessori per Serramenti

[www.principeaccessori.com](http://www.principeaccessori.com)

[info@principesrl.com](mailto:info@principesrl.com)

0967 9450