

CATALOGO MARTELLINE

PRINCIPIE
Accessori per Serramenti





MARTELLINA 0500A G6



La martellina Iris, assoluta novità nel campo della linea Olimpo, si distingue per il design essenziale e la massima qualità garantita dalle soluzioni tecniche e dai materiali adottati. Utilizzabile per aperture ad anta ed anta-ribalta e disponibile in un'ampia gamma di finiture, verniciate, ossidate e pvd. Disponibile anche in versione grezza, facilmente assemblabile senza l'ausilio di alcuna attrezzatura particolare. Applicabile grazie al meccanismo 0520, in modo semplice e sicuro, grazie al fissaggio a scatto del manico ed al forte bloccaggio a pacchetto.





EOS

0510B 1013

0510B 9005

0510B 9010

0510B G6



La martellina Eos coniuga soluzioni tecniche di massima qualità e materiali di pregio. Utilizzabile per aperture ad anta ed anta-ribalta, disponibile anche con chiave, con perno da 23 e 43 mm, in un'ampia gamma di finiture, verniciate, ossidate e pvd. Il coperchio copri bassetta è realizzato in unico pezzo per una soluzione esteticamente accurata. Applicabile sul profilo grazie al meccanismo 0520, in modo semplice e sicuro, grazie al forte bloccaggio a pacchetto, e compatibile anche con tutti i meccanismi esistenti con interasse di fissaggio standard da 43 mm. Disponibile anche in versione grezza, facilmente assemblabile senza l'ausilio di alcuna attrezzatura particolare.





ATLANTA

M0530/US956 F41

M0530/US956 F71

Martellina DK HOPPE in ottone con Secustik® e VarioFit®:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata






TOULON
0737/US947 F1

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik[®] e VarioFit[®]:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



TOKYO

M0710RH/U23 F71

M0710RH/U23 F41



Martellina DK HOPPE in alluminio:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



ATLANTA

0530/US952 F1

0530/US952 F3

0530/US952 F4

0530/US952 F8707

0530/US952 F9010

0530/US952 F1013

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



COMFORT
3071 1013
3071 9010
3071 NEOPA
3071 ARG
3071 KGOLD
3071 KSATI

- Manico in alluminio pressofuso;
- cassa, copricassa e rotore in zama;
- boccole antifrizionamento in delrin,
- perno e viti in acciaio.
- Sporgenza quadro 46 mm





COMFORT CON CHIAVE 3071.2 NEOPA

- Manico in alluminio pressofuso;
- cassa, copricassa e rotore in zama;
- boccole antifrizionamento in delrin,
- perno e viti in acciaio.
- Con chiave,
- sporgenza quadro 26 mm





YORK
6DF02558013

Maniglia per porte in zama Ghidini York-z quadro da 8mm roc c/m . Tutte le guarniture e accessori Ghidini vengono sottoposti a controllo di qualità sia estetici che meccanici, di fatti il test sulla durabilità ha dimostrato che la resistenza media è di 280.000 cicli prima che la maniglia si rompa, ben 80.000 in più richiesti dalla normativa europea. I prodotti Ghidini sono realizzati in Italia negli stabilimenti di Brozzo di Marcheno e Ponte Caffaro.

- Dimensione quadro:8 mm
- Materiale:Zama
- Finitura:ZNS





BETTY

1401.87.60.ECZ

1401.87.75.ECZ

- Tipo di prodotto: Martellina DK
- Rosetta: mod. 024
- Materiale: zama
- Finitura: ZSC zama satinata cromata
- Dimensione quadro: 7 mm
- Lunghezza quadro: 42 mm
- Contenuto della confezione: martellina dk





ROBODUE

CD52DK/SM-CM

CD52DK/SM-OL

Una maniglia semplice dal design particolare: impugnatura a punta poggiata su classica rosetta ovale. I materiali e le tecnologie impiegate nella produzione delle maniglie Colombo non lasciano mai a desiderare. Lo si nota dalla robustezza dei componenti e dalla raffinata finitura. Inoltre, casa Colombo assicura 10 anni di garanzia su tutte le maniglie, mentre per le finiture Zirconium, la garanzia si estende addirittura a 30 anni. Non è un caso se Colombo Design esporti i suoi prodotti in tutto il mondo.

- Versione Su Rosetta Ovale
- Materiale Ottone
- Altezza 149 mm
- Larghezza 32 mm
- Profondità 67 mm
- Garanzia finitura Garanzia 10 anni
- Designer Colombo Design





ROBOTRE
CD92DK/SM-CM
CD92DK/SM-OL

Versione Su Rosetta Ovale

Materiale Ottone

Altezza 143 mm

Larghezza 32 mm

Profondità 64 mm

Garanzia finitura Garanzia 10 anni


Designer Colombo Design





ROBOQUATTRO
ID42DK/SM-CM
ID42DK/SM-OL

- Versione Su Rosetta Ovale
- Materiale Ottone
- Altezza 148,5 mm
- Larghezza 32 mm
- Profondità 64 mm
- Garanzia finitura Garanzia 10 anni
- Designer Colombo Design





ROBOCINQUE
ID72DK/SM-BI
ID72DK/SM-CM
ID72DK/SM-CR

- Versione Su Rosetta Rettangolare
- Materiale Ottone
- Altezza 143,5 mm
- Larghezza 32 mm
- Profondità 58,5 mm
- Garanzia finitura Garanzia 10 anni
- Designer Colombo Design

